

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
ul. Strzelców Bytomskich 207
41 – 914 Bytom
tel. 032 35 13 300, 35 13 301, 35 13 364
fax. 032 35 13 369, 35 13 309 – 10

informuje, że w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

wartość zamówienia: **poniżej 4 845 000 euro**

ogłasza:

wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Likwidacja obiektów budowlanych: Zadanie 1. Pomost stalowy dł. 34,2 m, szer. 3,4m, wys. 6,5m byłej KWK Centrum. Zadanie 2. Most stalowy dł. 25 m byłej KWK Centrum.
Numer ogłoszenia: 228381 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, - 10, 3513369.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja obiektów budowlanych: Zadanie 1. Pomost stalowy dł. 34,2 m, szer. 3,4m, wys. 6,5m byłej KWK Centrum. Zadanie 2. Most stalowy dł. 25 m byłej KWK Centrum..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Pomost stalowy dł. 34,2 m, szer. 3,4 m, wys. 6,5 m byłej KWK Centrum. Przedmiotowy pomost stalowy zlokalizowany jest w Bytomiu na terenie czynnego zakładu górniczego ZG Bobrek - Centrum, Ruch Centrum na działce nr 1479/126, której właścicielem jest Skarb Państwa a wieczystym użytkownikiem Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz na działce nr 1478/126, której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Pomost służył dla pracowników KWK Centrum jako przejście przez bocznice kolejową do budynku kotłowni oraz jako konstrukcja nośna dla instalacji centralnego ogrzewania z budynku kotłowni do obiektów kopalnianych. Po

likwidacji i rozbiórce kotłowni, pomost został zamknięty dla ruchu pieszego, a instalacja centralnego ogrzewania wyłączona z eksploatacji. Ze względu na zły stan techniczny oraz utratę pierwotnej funkcji użytkowej, pomost został przeznaczony do likwidacji. Pomost stalowy zbudowany jest z trzech kratownic przestrzennych podpartych na dwóch podporach zewnętrznych, na budynku byłej kotłowni oraz na konstrukcji pomostu zamkniętego, z którym się krzyżuje. Największa rura c.o. o średnicy fi 500 mm biegnie w środku pomostu, wewnątrz kratownic. Pozostałe rury c.o. o średnicy fi 160 mm biegną w górnej części kratownicy, lub nad nią. Po bokach kratownicy przytwierdzono (po obu stronach) kładki dla pieszych z barierkami, schodami stalowymi i podestami. Część podestów i schodów pokryto kratami Wema, część blachą ryflowaną, a część środkowa podestów jest wyłożona deskami. Na skrzyżowaniu pomostów, główne instalacje c.o. przechodzą dołem, natomiast górą poprowadzono trasę kładki dla pieszych i 2 rurociągi c.o. o średnicy fi 160 mm. Pas dolny i górny kratownicy wykonany jest z kątowników 2 x (100 x 100 x 10). Fundamenty pod podporami wykonano jako ławy ceglane połączone z murem oporowym ceglanym, biegnącym po obu stronach bocznic kolejowej i nie podlegają rozbiórce. Parametry pomostu po inwentaryzacji zgodnie z projektem: - szerokość od 3,00 m do 3,40 m, - długość - 37,47 m (po przebudowie), - wysokość nad terenem bocznic kolejowej (wraz z barierkami) - 10,19 m. Utrudnienia przy rozbiórce: - zły stan techniczny pomostu, który ogranicza swobodne poruszanie się po pomoście oraz stwarza większe ryzyko podczas rozbiórki konstrukcji, - usytuowanie nad czynnymi torami kopalnianej bocznic kolejowej, co ogranicza możliwość rozbiórki do dni wolnych od pracy taboru kolejowego, - praca na terenie czynnego zakładu górniczego, - ograniczony dojazd sprzętu ciężkiego do pomostu ze względu na biegnące pod nim czynne tory kolejowe. Zakres robót likwidacyjnych obejmuje: 1) Przygotowanie placu budowy poprzez wygradzenie obszaru wokół pomostu zajętego jako teren rozbiórki i oznaczenie go kolorową taśmą (biało - czerwoną) oraz wyznaczenie stanowiska pracy sprzętu ciężkiego i urządzeń niezbędnych do wykonania rozbiórki. 2) Odcięcie zasilania do wszystkich mediów doprowadzonych do pomostu (w porozumieniu z właściwymi służbami ZG Bobrek - Centrum). 3) Rozbiórkę rurociągów c.o. fi 160 mm biegnących ponad konstrukcją kratownic. 4) Rozbiórkę rurociągów c.o. fi 160 mm biegnących wewnątrz konstrukcji kratownic. 5) Rozbiórkę rurociągu c.o. fi 500 mm. 6) Rozbiórkę podestów i schodów pomostu. 7) Rozbiórkę kratownic nośnych pomostu. 8) Rozbiórkę podpór pionowych pomostu. 9) Rozbiórkę konstrukcji pomocniczych na elewacji budynku kotłowni i w rejonie skrzyżowania pomostów. 10) Pocięcie elementów stalowych do gabarytów pozwalających za załadunek do kontenera (maksymalna długość 4 m) i odwiezienie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 11) Uporządkowanie terenu po rozebranych pomoście. 12) Aktualizację mapy zasadniczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określa: Przedmiar robót - likwidacja pomostu stalowego dł. 34,2 m, szer. 3,4 m, wys. 6,5 m byłej KWK Centrum - załącznik nr 9 do SIWZ oraz Projekt techniczny likwidacji pomostu stalowego dł. 34,2 m, szer. 3,4 m, wys. 6,5 m byłej KWK Centrum - załącznik nr 9.1 do SIWZ. 2. Zadanie 2. Most stalowy dł. 25 m byłej KWK Centrum. Most stalowy dł. 25,00 m jest zlokalizowany na terenie czynnego zakładu górniczego ZG Bobrek - Centrum, Ruch Centrum na działce nr 1479/126, której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz na działce nr 1478/126, której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem Kompania Węglowa S.A. siedzibą w Katowicach. Most (pomost) służył dla pracowników KWK Centrum jako przejście z budynku nadszybia szybu Staszic do budynku kotłowni oraz jako konstrukcja nośna dla instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i przewodów energetycznych. Po likwidacji i rozbiórce kotłowni oraz wyłączeniu z eksploatacji szybu Staszic, pomost został zamknięty dla ruchu pieszego, a instalacja centralnego ogrzewania, wodociągowa i energetyczna wyłączona i częściowo rozebrana. Ze względu na zły stan techniczny oraz utratę pierwotnej funkcji użytkowej pomost został przeznaczony do likwidacji. Most (pomost) stalowy dł. 25,00 m jest wsparty na dwóch rzędach słupów

stalowych wykonanych z 2 x C 160 i 2 x I 160 powiązanych przewiązkami. Konstrukcje podestu komunikacyjnego tworzy układ belek wzdłużnych wykonanych z ceownika C 300 i opartych na nich co 70 cm belek poprzecznych wykonanych z ceownika C 140. Podest jest pokryty blachą stalową ryflowaną gr. 6 mm. Słupy przedłużone są do góry i na nich opierają się konstrukcje wsporcze pod rury centralnego ogrzewania wychodzące z budynku kotłowni (wymiennikowi). Na belce nośnej pomostu C 300 przymocowano wiązkę kabli 6 kV. Pomost komunikacyjny jest ograniczony barierkami stalowymi. Na pomoście znajdują się czynne instalacje centralnego ogrzewania, 6 rur o średnicy 60 mm oraz 6 kabli energetycznych wysokiego napięcia. Parametry mostu: szerokość pomostu - 3,30 m, długość pomostu - 22,00 m (po robotach modernizacyjnych), wysokość nad terenem - 9,43 m. Utrudnienia przy rozbiórce: utrudniony dostęp do miejsca rozbiórki dla sprzętu ciężkiego, usytuowanie nad czynnymi rurociągami i kanałami, ze względu na czynne kable energetyczne istnieje możliwość rozbiórki jedynie w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z użytkownikiem kabli po ich odłączeniu, praca na terenie czynnego zakładu górniczego, konstrukcja pomostu będzie tylko częściowo rozebrana, konieczność przełożenia części instalacji na pomoście przed jego rozbiórką. Zakres robót likwidacyjnych obejmuje: 1) Przygotowanie placu budowy poprzez wygrodzenie obszaru wokół pomostu zajętego jako teren rozbiórki i oznaczenie go kolorową taśmą (biało - czerwoną) oraz wyznaczenie stanowiska pracy sprzętu ciężkiego i urządzeń niezbędnych do wykonania rozbiórki. 2) Odcięcie zasilania do wszystkich mediów doprowadzonych do mostu (pomostu) (w porozumieniu z właściwymi służbami ZG Bobrek - Centrum). 3)Przełożenie kabla elektrycznego zgodnie z opracowaną dokumentacją (rys. nr 6). 4)Przełożenie 2 szt. rurociągów c.o. zgodnie z opracowaną dokumentacją (rys. nr 6). 5)Demontaż instalacji oświetleniowej. 6)Rozbiórkę słupów i zastrzałów w części górnej, nad podestem komunikacyjnym. 7)Rozbiórkę pokrycia z blachy podestu komunikacyjnego. 8)Rozbiórkę konstrukcji nośnej podestu komunikacyjnego. 9)Rozbiórkę 2 słupów pomostu do poziomu terenu. 10)Wykucie 2 stóp fundamentowych pod rozebranymi słupami. 11)Pocięcie elementów stalowych do gabarytów pozwalających za załadunek do kontenera (maksymalna długość 4 m) i odwiezienie ich na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 12)Zamurowanie otworu drzwiowego na poziomie I piętra w budynku wymiennikowi w miejscu rozebranego pomostu. 13)Wykonanie barierki ochronnej na części pozostawionego pomostu od strony wschodniej. 14)Wywiezienie gruzu na składowisko. 15)Uporządkowanie terenu po rozebranych pomoście. 16)Aktualizację mapy zasadniczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określa: Przedmiar robót - Likwidacja mostu (pomostu) stalowego dł. 25,00 m byłej KWK Centrum - załącznik nr 10 do SIWZ oraz Projekt techniczny likwidacji mostu stalowego dł. 25 m byłej KWK Centrum - załącznik nr 10.1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu robót o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty porównywalnej do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 40.000,00 zł brutto.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w szczególności osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla kierownika budowy (kierownika robót) wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego - zatwierdzenie na osobę minimum dozoru średniego ruchu w specjalności budowlanej na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych, co należy udokumentować w formie stosownego oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty, stwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - koncesję, zezwolenie lub licencję
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. 2. Projekt umowy - załącznik nr 7 do druku OFERTA. 3. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 8 do druku OFERTA z dołączonymi kosztorysami ofertowymi uproszczonymi sporządzonymi dla każdego zadania objętego zamówieniem. 4. Jeżeli Wykonawca posiada, ma załączyć do oferty zezwolenia właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz przejmie na siebie obowiązek jako posiadacza powstałych odpadów. W przypadku, gdy

Wykonawca nie posiada decyzji w zakresie gospodarki odpadami, zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie, że przed przystąpieniem do prac wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji oraz przejmie na siebie obowiązek jako posiadacz odpadów, po uzyskaniu przedmiotowej decyzji, zgodnie z opisem pkt. 3.3.1 SIWZ. Wykonawca może załączyć do oferty umowę z podmiotem uprawnionym do gospodarowania odpadami, który będzie świadczył w tym zakresie usługę na jego rzecz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom - 30,00 + VAT w przypadku odbioru osobistego (gotówka) lub pocztą (za zaliczeniem)- w przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat Spółki (II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **24.08.2010. pod nr 228381 - 2010;**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.srk.com.pl) w dniu **24.08.2010** a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego w dniu **24.08.2010.**

Osoba upoważniona do kontaktów:

Ryszard Hulbój tel. (032) 35 – 13 – 364