

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna  
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207**

## **SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**

**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**

**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

**Nr sprawy: SRK/CZOK/49/2010**

## 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego : **Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna**

Adres Zamawiającego : **ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom**

Telefon : (032) 351 33 63, 351 33 64

Faks do korespondencji: (032) 351 33 69

Adres strony internetowej: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**

**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**

**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

Podstawa prawna:

„Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro” zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego : [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl) , z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty.

## 2. Przedmiot zamówienia.

### 2.1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę uszczelnień dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

### 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

#### 2.2.1. **Część I: „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

Zakres rzeczowy zamówienia dla Części I obejmuje dostawę uszczelnień klingerytowych i płyt uszczelkarskich - zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6.1 do druku „Formularz Oferty”, na rejon Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano poniżej:

#### **Ruch I:**

- rejon „Sosnowiec”
- rejon „Paryż”
- rejon „Katowice”
- rejon „Siemianowice”
- rejon „Jan Kanty”

#### **Adresy dostawy:**

- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
- 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

#### **Ruch II:**

- rejon „Pstrowski”
- rejon „Szombierki”
- rejon „Powstańców Śl. – Bytom I”

- 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2,
- 41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7,
- 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127,

#### **Ruch III:**

- rejon „Dębieńsko”

- 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44.

#### **Uwaga.**

Zamawiający wymaga aby uszczelki klingerytowe i płyty uszczelkarskie klingerytowe Gambit były typu: **AF-152** lub **AF-153** lub **AF-200 Uniwersal** lub **AF-202** lub **AF-302** lub **AF-CD** lub **AF-OIL**. Wykonawca powinien określić typ oferowanej uszczelki lub płyty uszczelkarskiej Gambit wpisując jeden z ww. typów w formularzu cenowym – załącznik nr 6.1 do druku „Formularz Oferty”.

### 2.2.2. Część II: „Dostawa uszczelnień gumowych”

Zakres rzeczowy zamówienia dla Części II obejmuje dostawę płyt gumowych, sznurów oringowych, uszczeltek typu oring oraz uszczeltek typu U2 - zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6.2 do druku „Formularz Oferty”, na rejony Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano poniżej:

<b>Ruch I:</b>	<b>Adresy dostawy:</b>
- rejon „Siemianowice”	- 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
- rejon „Jan Kanty”	- 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275
<b>Ruch II:</b>	
- rejon „Pstrowski”	- 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2,
- rejon „Szombierki”	- 41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7,
- rejon „Powstańców Śl. – Bytom I”	- 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127,
<b>Ruch III:</b>	
- rejon „Dębieńsko”	- 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44.

#### Uwaga.

Płyty gumowe powinny być wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR o twardości 60°ShA.

Uszczelki typu oring oraz sznury oringowe powinny być wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR o twardości 70°ShA, o ile przywołane normy nie stanowią inaczej.

### 2.2.3. Część III: „Dostawa uszczelnień bawełnianych”

Zakres rzeczowy Części III przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę szczeliwa bawełnianego - zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6.3 do druku „Formularz Oferty”, na rejony Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano poniżej:

<b>Ruch I:</b>	<b>Adresy dostawy:</b>
- rejon „Siemianowice”	- 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
- rejon „Jan Kanty”	- 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275
<b>Ruch II:</b>	
- rejon „Pstrowski”	- 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2,
- rejon „Szombierki”	- 41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7,
- rejon „Powstańców Śl. – Bytom I”	- 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127,
<b>Ruch III:</b>	
- rejon „Dębieńsko”	- 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44.

#### Uwaga.

Szczeliwo bawełniane powinno spełniać następujące warunki techniczne:

- szczeliwo bawełniane talkowane oraz szczeliwo bawełniane z PTFE nie może zawierać grafitu,
- szczeliwo bawełniane talkowane może być stosowane w pompach wirowych przy parametrach pracy: ciśnienie  $p \geq 10$  bar, prędkość liniowa  $v \geq 5$  m/s,
- szczeliwo bawełniane z PTFE (impregnowane mieszanką na bazie PTFE) może być stosowane w pompach wirowych przy parametrach pracy: ciśnienie  $p \geq 10$  bar, prędkość liniowa  $v \geq 10$  m/s.
- szczeliwo bawełniane powinno być niepalne lub trudnozapalne.

### 2.2.4. Część IV: „Dostawa pierścieni uszczelniających”

Zakres rzeczowy Części IV przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę pierścieni uszczelniających (tzw. pierścieni simmera) - zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6.4 do druku „Formularz Oferty”, na rejony Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano poniżej:

<b>Ruch I:</b>	<b>Adresy dostawy:</b>
- rejon „Siemianowice”	- 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
- rejon „Jan Kanty”	- 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

**Ruch II:**

- rejon „Pstrowski” - 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2,
- rejon „Powstańców Śl. – Bytom I” - 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127,

**Ruch III:**

- rejon „Dębieńsko” - 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44.

**Uwaga.**

Część gumowe pierścieni uszczelniających (pierścieni simmera) powinny być wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR.

**2.2.5. Część V: „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”.**

Zakres rzeczowy Części V przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę uszczelnek wielokrawędziowych metalowo-teflonowych - zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6.5 do druku „Formularz Oferty”, na rejonu Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano poniżej:

**Ruch I:**

- rejon „Paryż”
- rejon „Grodziec”
- rejon „Niwka-Modrzejów”
- rejon „Kleofas”

**Adresy dostawy:**

- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,

**Uwaga.**

Rdzenie uszczelnek wielokrawędziowych powinny być wykonane ze stali o właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych (np. stal 316L), a nakładki – z teflonu.

Wraz z uszczelkami powinny być dostarczone „Warunki techniczne użytkowania” lub inny dokument określający wymagany nacisk, przy którym zapewniona będzie szczelność połączenia kołnierзовego dla podanych ciśnień.

**2.3. Uwarunkowania techniczno – organizacyjne.**

- 2.3.1. **Wykonawca** dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt własnym transportem do miejsc przeznaczenia, tj. na rejonu Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – dla których adresy dostawy podano w pkt. 2.2.1 – 2.2.5 Szczegółowych Wymagań Ofertowych. Rozładunek materiałów w miejscu przeznaczenia należy do obowiązków **Wykonawcy**
- 2.3.2. Dostarczone materiały będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe oraz powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
- 2.3.3. **Wykonawca** zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia pełną dokumentację, tj. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, instrukcje stosowania, gwarancje, a w przypadku Części V dodatkowo „Warunki techniczne użytkowania” lub inny dokument określający wymagany nacisk, przy którym zapewniona będzie szczelność połączenia kołnierзовego dla podanych ciśnień. W/w dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim.
- 2.3.4. Dostawa materiałów powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>. Rozładunek materiałów w miejscu przeznaczenia należy do obowiązków **Wykonawcy**.
- 2.3.5. **Wykonawca** zobowiązany jest do uzgodnienia z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** terminu dostaw.
- 2.3.6. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad. W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia **Wykonawca** dostarczy rzeczy wolne od wad na własny koszt w terminie do **5 dni** od daty zawiadomienia go przez **Zamawiającego** o stwierdzonej wadzie.
- 2.3.7. **Wykonawca** udzieli **Zamawiającemu** gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia), jednak nie mniej niż gwarancja producenta.
- 2.3.8. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowaną dostawę (dla każdego rejonu odrębnie) będzie protokół odbioru częściowego (dla każdego rejonu odrębnie) sporządzony w oparciu o dowody dostawy „WZ”. Obowiązek sporządzenia ww. dokumentów spoczywa na **Wykonawcy**.

### 3. Termin realizacji zamówienia:

- Część I: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy**
- Część II: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy**
- Część III: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy**
- Część IV: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy**
- Część V: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy**

### 4. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu.

- 4.1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 4.2. Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
  - dla Części I 5.000,00 zł brutto,
  - dla Części II 4.000,00 zł brutto,
  - dla Części III 3.000,00 zł brutto,
  - dla Części IV 1.500,00 zł brutto,
  - dla Części V 1.500,00 zł brutto.
- 4.3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 5.1. Wypełniony druk „Formularz Oferty” – ściśle według załączonego wzoru - **załącznik Nr 1.**
- 5.2. Wszystkie przyszłe zobowiązania **Wykonawcy** związane z umową, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy – **załącznik nr 2.**
- 5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 5.4. W przypadku udziału podwykonawcy, **Zamawiający** zobowiązuje **Wykonawcę** do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy - **załącznik Nr 3.**
- 5.5. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
- 5.6. Wykaz ważniejszych dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z opisem pkt. 4.2. Szczegółowych Wymagań Ofertowych – **załącznik Nr 4.** Dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie należy dołączyć do **załącznika Nr 4.**
- 5.7. Wypełniony formularz gwarancyjny zgodnie z pkt. 2.3.7 SWO – **załącznik nr 5.**
- 5.8. Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia – **załącznik Nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.**

### 6. Kryterium wyboru oferty:

- 6.1. **Zamawiający** dokona oceny ofert w oparciu o kryterium - **cena oferty - znaczenie 100 %.**
- 6.2. **Zamawiający** udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

### 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 7.1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną odrębnie dla każdej Części zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto. Wartość każdej Części zamówienia winna być wyliczona zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym:
  - dla Części I - załącznik nr 6.1,
  - dla Części II - załącznik nr 6.2,
  - dla Części III - załącznik nr 6.3,

- dla Części IV - załącznik nr 6.4,
  - dla Części V - załącznik nr 6.5.
- 7.2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania.
- 7.3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.
- 7.4. Stawki i ceny wymienione przez **Wykonawcę** w ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
- 7.5. Jeżeli **Wykonawca** zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.
- 7.6. Formularze cenowe powinny być wypełnione w następujący sposób:
- wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza dla każdego rejonu Zakładu CZOK,
  - obliczenie wartości netto dla każdej pozycji poprzez wymnożenie ilości i ceny jednostkowej,
  - wpisanie stawki podatku VAT w odpowiednie pola formularza dla każdego rejonu Zakładu CZOK,
  - obliczenie wartości całkowitej netto dla każdego rejonu Zakładu CZOK, przez zsumowanie wartości netto dla poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM „nazwa rejonu”),
  - obliczenie wartości podatku VAT dla każdego rejonu Zakładu CZOK, zaokrąglając jednocześnie wynik do dwóch miejsc po przecinku (wpisać w pozycji RAZEM „nazwa rejonu”),
  - obliczenie wartości brutto dla każdego rejonu Zakładu CZOK, przez zsumowanie obliczonej całkowitej wartości netto dla danego rejonu oraz wartości podatku VAT dla danego rejonu (wpisać w pozycji RAZEM „nazwa rejonu”),
  - obliczenie wartości całkowitej netto dla każdej Części zamówienia przez zsumowanie cen netto dla poszczególnych rejonów Zakładu CZOK (wpisać w pozycji RAZEM CZĘŚĆ „numer części”),
  - obliczenie całkowitej wartości podatku VAT dla każdej Części zamówienia przez zsumowanie wartości podatku VAT dla poszczególnych rejonów Zakładu CZOK (wpisać w pozycji RAZEM CZĘŚĆ „numer części”),
  - obliczenie całkowitej wartości brutto dla każdej Części zamówienia przez zsumowanie wartości brutto wyliczone dla poszczególnych rejonów Zakładu CZOK wchodzących w skład danej Części (wpisać w pozycji RAZEM CZĘŚĆ „numer części”).

## 8. Sposób przygotowania oferty:

- 8.1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych.
- 8.2. **Zamawiający** dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 8.3. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8.4. **Wykonawca** może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez **Zamawiającego** wszystkich z nich jako niezgodnych z postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych.
- 8.5. **„Formularz Oferty”** winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego **załącznik nr 1** do Szczegółowych Wymagań Ofertowych.
- 8.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
- 8.7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 8.8. Dokumenty składające się na ofertę winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez **Wykonawcę**.

- 8.9. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane.
- 8.10. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez **Wykonawcę**.
- 8.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.12. Szczegółowych Wymagań Ofertowych.
- 8.12. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez **Wykonawcę**. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie będą uwzględniane.
- 8.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **Wykonawca** winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).
- 8.14. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu**  
**41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 – Sekretariat – II piętro**

.....  
(nazwa (firma) Wykonawcy)

.....  
(adres Wykonawcy)

O F E R T A   N A:

**Dostawa uszczelnień”:**

**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**

**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**

**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

**Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V**

**Nr sprawy : SRK/CZOK/49/2010**

NIE OTWIERAĆ PRZED: .....

(data, godzina)

- 8.15. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego.

#### **9. Okres związania ofertą:**

**Wykonawca** pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

- 10.** Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela w Biurze Zamówień Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. **Pan Waldemar Białas** tel. (32) 3513363.

#### **11. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert.**

- 11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie **Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 – Sekretariat Spółki ( II piętro).**
- 11.2. Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2010 roku o godz. 11<sup>00</sup>.
- 11.3. Oferty otrzymane przez **Zamawiającego** po terminie podanym w pkt. 11.2. zostaną zwrócone **Wykonawcom** bez otwierania.

11.4. Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.08 2010r. o godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo unieważnienia postępowania z przyczyn określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt.1 niniejszych Szczegółowych Wymagań Ofertowych.

**Załączniki:**

1. Formularz Oferty

- załącznik nr 1

Bytom dn., 10.08 2010 r.

**CZŁONEK ZARZĄDU:**  
Zastępca Dyrektora Naczelnego  
ds. Likwidacji Masytku i Ochrony Środowiska

*[Signature]*  
Podpis Kierownika Zamawiającego

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Zastępca Dyrektora Naczelnego  
ds. Gospodarki Mieszkaniowej

*[Signature]*  
Janusz Hylewski

*[Signature]*  
KIPF  
Zespół Inżynierów  
Zakład  
SPOLU  
Kierownik

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALN S.A.  
w Bytomiu Oddział w Czeladzi  
ZAKŁAD CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALN  
DYREKTOR TECHNICZNY  
Kierownik Robót Zakładu Górniczego  
*[Signature]*  
mgr inż. Jerzy Zemelka

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Wykonawca )

Znak sprawy **SRK/CZOK/49/2010**

**FORMULARZ OFERTY**

na wykonanie dostawy  
(nazwa rodzaju zamówienia)

o wartości szacunkowej powyżej kwoty 3 000 euro netto do kwoty 14 000 euro netto

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna  
ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom**

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

„Dostawa uszczelnień”:

Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”

Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”

Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”

Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”

Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”

dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

**III. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA:.....

z siedzibą w : miejscowość ..... kod .....

adres: ul. ....

NIP: ....., REGON: .....

NR RACHUNKU BANKOWEGO:.....

Telefon ..... tel/fax .....

**Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS\*, do ewidencji działalności gospodarczej\* Sąd/Organ rejestrowy\***

**- nr wpisu .....**

1. Za wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych, **proponuję/(my) wynagrodzenie:**

**CZĘŚĆ I**

**wynagrodzenie netto** ..... zł (słownie netto .....) )

**podatek od towarów i usług** ..... zł (słownie : .....) )

**wynagrodzenie brutto:** ..... zł (słownie brutto: .....) )

## **CZEŚĆ II**

wynagrodzenie netto.....zł (słownie netto .....)  
podatek od towarów i usług .....zł (słownie :.....)  
wynagrodzenie brutto: ..... zł (słownie brutto:.....)

## **CZEŚĆ III**

wynagrodzenie netto .....zł (słownie netto .....)  
podatek od towarów i usług .....zł (słownie :.....)  
wynagrodzenie brutto: ..... zł (słownie brutto:.....)

## **CZEŚĆ IV**

wynagrodzenie netto .....zł (słownie netto .....)  
podatek od towarów i usług .....zł (słownie :.....)  
wynagrodzenie brutto: ..... zł (słownie brutto:.....)

## **CZEŚĆ V**

wynagrodzenie netto .....zł (słownie netto .....)  
podatek od towarów i usług .....zł (słownie :.....)  
wynagrodzenie brutto: ..... zł (słownie brutto:.....)

2. Zamówienie wykonamy w terminie:  
**Część I** - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
**Część II** - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
**Część III** - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
**Część IV** - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
**Część V** - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.  
Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku.
4. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:  
na **Część I** .....  
na **Część II** .....  
na **Część III** .....  
na **Część IV** .....  
na **Część V** .....
5. Oświadczamy, że:
  - a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
  - b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  - c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  - d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności,
  - e) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - f) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - g) zapoznaliśmy się z „Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro” znajdującym się na stronie Zamawiającego [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl) i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń,
  - h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom – oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie

podwykonawców, jak za własne – bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Projekt umowy              | - załącznik nr 2                       |
| 2. Zobowiązanie do współpracy | - załącznik nr 3                       |
| 3. Doświadczenie wykonawcy    | - załącznik nr 4                       |
| 4. Formularz gwarancji        | - załącznik nr 5                       |
| 5. Formularz cenowy           | - załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 |

.....  
podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(*pieczęć*)  
(*pieczęć wykonawcy*)

..... dnia .....  
*miejsowość*

**- PROJEKT -**  
**UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANĄ**  
**W TRYBIE ZAMÓWIENIA DO KWOTY 14 000 EURO**

zawarta w dniu ..... 2010 roku w Bytomiu pomiędzy:

**Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.** z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 Oddział w Czeladzi, **Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9** wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy: 43 836 700,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON: 276902504, reprezentowaną przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....  
 .....  
 wpisanym(a) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ..... pod numerem KRS ....., posiadającym(a) kapitał zakładowy ....., numer identyfikacji podatkowej NIP ....., REGON ....., reprezentowanym(a) przez:

1. .... - .....

2. .... - .....

zwanym(a) dalej „**Wykonawcą**”.

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. W oparciu o Uchwałę nr ...../...../2010/Z/IV z dnia ..... 2010r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro” **Zamawiający** powierza, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie pt.: **Dostawa uszczelnień**:  
**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**  
**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**  
**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**  
**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**  
**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**  
**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**
2. Asortyment dostawy oraz adresy rejonów Zakładu Centralny Zakład odwadniania Kopalń w Czeladzi będących miejscem ostatecznego przeznaczenia dostawy określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. **Wykonawca** gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości wykonania zaoferowanej **Zamawiającemu** w ofercie.

4. **Wykonawca** oświadcza, że przed złożeniem oferty **Zamawiającemu** zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 2 Szczegółowych Wymagań Ofertowych i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane uszczelnienia będące przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe oraz spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm.
6. Przedmiot umowy powinien być wolny od wad. W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia **Wykonawca** dostarczy rzeczy wolne od wad na własny koszt w terminie do **5 dni** od daty zawiadomienia go przez **Zamawiającego** o stwierdzonej wadzie.
7. **Wykonawca** będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych.
8. **Wykonawca** oświadcza, że oferowane uszczelnienia będące przedmiotem umowy spełniają wymagania **Zamawiającego** określone w pkt. 2.2 Szczegółowych Wymagań Ofertowych.

## § 2.

### Termin realizacji umowy

Termin wykonania umowy:

**Część I: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

**Część II: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

**Część III: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

**Część IV: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,**

**Część V: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

## § 3.

### Obowiązki stron

1. Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
  - 2) Uzgodnienie z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** terminów i sposobu realizacji dostaw przedmiotu umowy.
  - 3) Dostawa przedmiotu umowy powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.
  - 4) Informowanie koordynatora umowy o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość dostawy lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.
  - 5) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizacją przedmiotu umowy, nadzór nad personelem w zakresie porządku, dyscypliny pracy i BHP.
  - 6) Dostarczenie przedmiotu umowy na własny koszt wraz z rozładunkiem, własnym transportem do miejsc przeznaczenia dostawy - rejonów Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, których adresy i asortyment dostawy podano w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
  - 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną dostawą będącą przedmiotem umowy. Za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu umowy odpowiada **Wykonawca**.
  - 8) **Wykonawca** zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia pełnej dokumentacji, tj. gwarancji, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, instrukcji stosowania. W/w dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) Dokonanie odbioru dostaw w ustalonym terminie przez upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego**.
  - 2) Dokonanie zapłaty za dostarczenie przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie.

#### § 4.

##### Wynagrodzenie Wykonawcy

- 1.1. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie **Części I** przedmiotu umowy wynosi:  
wynagrodzenie netto ..... zł (słownie:.....)  
podatek od towarów i usług ..... zł (słownie: .....)  
wynagrodzenie brutto ..... zł (słownie: .....)
- 1.2. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie **Części II** przedmiotu umowy wynosi:  
wynagrodzenie netto ..... zł (słownie:.....)  
podatek od towarów i usług ..... zł (słownie: .....)  
wynagrodzenie brutto ..... zł (słownie: .....)
- 1.3. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie **Części III** przedmiotu umowy wynosi:  
wynagrodzenie netto ..... zł (słownie:.....)  
podatek od towarów i usług ..... zł (słownie: .....)  
wynagrodzenie brutto ..... zł (słownie: .....)
- 1.4. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie **Części IV** przedmiotu umowy wynosi:  
wynagrodzenie netto ..... zł (słownie:.....)  
podatek od towarów i usług ..... zł (słownie: .....)  
wynagrodzenie brutto ..... zł (słownie: .....)
- 1.5. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie **Części V** przedmiotu umowy wynosi:  
wynagrodzenie netto ..... zł (słownie:.....)  
podatek od towarów i usług ..... zł (słownie: .....)  
wynagrodzenie brutto ..... zł (słownie: .....)
2. Wartość świadczonej dostawy jest skalkulowana na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a wynagrodzenie należne Wykonawcy za każdą zrealizowaną zgodnie z niniejszą umową dostawę będzie obliczone zgodnie z ww. Załącznikiem nr 1.

#### § 5.

##### Rozliczenia finansowe

1. Podstawą do rozliczenia będą faktury częściowe wystawione przez **Wykonawcę**, za zrealizowaną dostawę zgodnie z warunkami umowy, oddzielnie dla każdego rejonu wymienionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wystawienie faktury nastąpi po zrealizowaniu całości dostawy dla danego rejonu, nie później niż 7 dnia od daty zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego (sporządzonego oddzielnie dla każdego rejonu w oparciu o dowody dostawy **WZ**) przez upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego** i **Wykonawcy**. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.
2. Każda zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez **Zamawiającego** – dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą **Zamawiającego** wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
5. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny **NIP: 626-26-19-005**.

6. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny **NIP**: .....

## § 6.

### Odbiór przedmiotu umowy

1. Po zrealizowaniu każdej dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1 w ramach danej Części sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego (dla każdego rejonu odrębnie), na podstawie dokumentów dostawy **WZ**, potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**. Obowiązek przygotowania protokołu częściowego spoczywa na **Wykonawcy**.
2. Odbiór końcowy odrębnie dla każdej Części zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego i Wykonawcy** nie później niż 7-go dnia od wykonania całości przedmiotu umowy dla danej Części. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na **Wykonawcy**.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, **Wykonawca** jest zobowiązany usunąć je na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 5 dni.
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 6 ust. 3 umowy, **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c umowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego związanych z usunięciem wad lub usterek zostaną stwierdzone wady lub usterki, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,
  - b) jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

## § 7.

### Kary umowne i odszkodowania

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
  - a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego za Części zamówienia będące przedmiotem umowy, określonego w § 4 niniejszej umowy,
  - b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego za Część zamówienia nie dostarczonego w terminie, której dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego za Część, której opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

## § 8.

### Warunki gwarancji

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy:
  - w zakresie Części I na okres ..... miesięcy,
  - w zakresie Części II na okres ..... miesięcy,
  - w zakresie Części III na okres ..... miesięcy,
  - w zakresie Części IV na okres ..... miesięcy,
  - w zakresie Części V na okres ..... miesięcy.licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, jednak nie mniej niż gwarancja producenta.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy **Wykonawca** zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez

**Zamawiającego.** Zakres i termin zakończenia usuwania wad i usterek Strony ustalają protokolarnie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 umowy.

3. **Wykonawca** w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 6 dni, wszystkie wady i usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy.
4. Reklamacje wykonuje się w oparciu o skierowanie konkretnego roszczenia do **Wykonawcy**.
5. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo obciążenia **Wykonawcy** wszystkimi kosztami usunięcia wad lub usterek, jeśli **Wykonawca** nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.
6. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 8 ust. 3, **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
7. Po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** wystawi dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny winien określać poza okresem gwarancyjnym, warunki gwarancji tj. w szczególności
  - a) zakres i rodzaj obowiązków gwaranta,
  - b) termin wykonania świadczeń gwarancyjnych,
  - c) osoby (jednostki), które świadczenia gwarancyjne będą wykonywały.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych związanych z usunięciem wad lub usterek w okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone wady lub usterki, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, **Zamawiający** może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,
  - b) jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

## § 9.

### Klauzula siły wyższej

Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub jej części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, zamachy terrorystyczne, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

## § 10.

### Reprezentanci stron

1. Koordynatorami w zakresie realizacji całości przedmiotu umowy są:

- ze strony **Wykonawcy**: .....

- ze strony **Zamawiającego**:

w zakresie rzeczowym:

**dla Ruchu I**

rejony: „Sosnowiec”, „Paryż”, „Grodziec”, „Katowice”, „Niwka-Modrzejów”, „Kleofas”

- .....

rejon „Siemianowice”

- .....

rejon „Jan Kanty”

- .....

**dla Ruchu II:**

rejon „Powstańców Śląskich”

- .....

rejon „Szombierki”

- .....

rejony „Pstrowski”, „Gliwice”

- .....

**dla Ruchu III:**

rejon „Dębieńsko”

- .....

w zakresie finansowym: .....

2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

## § 11.


### Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Wykonawcy**, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy.
3. **Zamawiający** zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez **Wykonawcę** na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby **Zamawiającego**.
6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Załącznik nr 1** - Formularz cenowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



### ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Oświadczamy, że powyższe zadanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy w zakresie:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... dnia .....

.....

*podpis upoważnionego przedstawiciela*

Pieczęć Wykonawcy

## DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**

**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**

**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

**Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V**

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze:

Nazwa i adres Zamawiającego	Opis zamówienia, zakres	Wartość brutto w zł	Data realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok

Na potwierdzenie powyższego załączamy ..... referencji od poprzednich **Zamawiających**.

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ GWARANCJI

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część I „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**Część II „Dostawa uszczelnień gumowych”**

**Część III „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**Część IV „Dostawa pierścieni uszczelniających”**

**Część V „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**


**Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V**

oświadczamy, że oferujemy poniższe warunki gwarancji:

Wymagania Zamawiającego w zakresie warunków gwarancji		Warunki gwarancji oferowane przez Wykonawcę
<b>Część I</b>	<b>min. 12 miesięcy</b> gwarancji, jednak nie mniej niż gwarancja producenta	
<b>Część II</b>	<b>min. 12 miesięcy</b> gwarancji, jednak nie mniej j niż gwarancja producenta	
<b>Część III</b>	<b>min. 12 miesięcy</b> gwarancji, jednak nie mniej niż gwarancja producenta	
<b>Część IV</b>	<b>min. 12 miesięcy</b> gwarancji, jednak nie mniej niż gwarancja producenta	
<b>Część V</b>	<b>min. 12 miesięcy</b> gwarancji, jednak nie mniej niż gwarancja producenta	

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



### FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część I: „Dostawa uszczelnień klingerytowych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

w zakresie **Części I** zamówienia oferujemy wykonanie dostawy uszczelnień klingerytowych dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, z miejscem przeznaczenia do niżej wymienionych rejonów odwadniania, za następującą cenę:

<b>Ruch I rejon „Sosnowiec”:</b>			<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>			
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x1 mm	szt.	2			
2.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x2 mm	szt.	1			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	2			
<b>Razem rejon „Sosnowiec”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch I rejon „Paryż”:</b>			<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>			
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x1 mm	szt.	2			
2.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x2 mm	szt.	1			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	2			
<b>Razem rejon „Paryż”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch I rejon „Katowice”:</b>		<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>				
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x1 mm	szt.	2			
2.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x2 mm	szt.	1			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	2			
<b>Razem rejon „Katowice”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch I rejon „Siemianowice”:</b>		<b>41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5</b>				
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø150 x Ø210 x 3 mm	szt.	90			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø250 x Ø320 x 3 mm	szt.	10			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x2 mm	szt.	1			
4.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x3 mm	szt.	1			
<b>Razem rejon „Siemianowice”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelki klingerytowych i płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch I rejon „Jan Kanty”:</b>		<b>43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275</b>				
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø100 x Ø150 x 3mm	szt.	50			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø150 x Ø210 x 3mm	szt.	65			
3.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø300 x Ø370 x 3mm	szt.	5			
4.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x5 mm	szt.	1			
<b>Razem rejon „Jan Kanty”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelki klingerytowych i płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch II rejon „Pstrowski”:</b>				<b>41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2</b>		
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø100 x Ø150 x 3mm	szt.	120			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø150 x Ø210 x 3mm	szt.	60			
3.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø200 x Ø260 x 3mm	szt.	60			
4.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø300 x Ø370 x 3mm	szt.	50			
<b>Razem rejon „Pstrowski”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelek klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch II rejon „Szombierki”:</b>				<b>41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7</b>		
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø250 x Ø320 x 3mm	szt.	25			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø300 x Ø370 x 3mm	szt.	25			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x3 mm	szt.	1			
4.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	1			
<b>Razem rejon „Szombierki”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelek klingerytowych i płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I”:</b>				<b>41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127</b>		
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø100 x Ø150 x 3mm	szt.	35			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø150 x Ø210 x 3mm	szt.	50			
3.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x3 mm	szt.	2			
4.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	2			
<b>Razem rejon „Powstańców Śl. - Bytom I”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelek klingerytowych i płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: AF-152 lub AF-153 lub AF-200 Uniwersal, lub AF-202, lub AF-302, lub AF-CD, lub AF-OIL.

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko”:</b>		<b>44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa materiału</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø50 x Ø100 x 3mm	szt.	<b>50</b>			
2.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø100 x Ø150 x 3mm	szt.	<b>50</b>			
3.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø150 x Ø210 x 3mm	szt.	<b>50</b>			
4.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø200 x Ø260 x 3mm	szt.	<b>100</b>			
5.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø250 x Ø320 x 3mm	szt.	<b>30</b>			
6.	Uszczelka Gambit (typ* .....), Ø300 x Ø370 x 3mm	szt.	<b>20</b>			
7.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x2 mm	szt.	<b>7</b>			
8.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x3 mm	szt.	<b>7</b>			
9.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x4 mm	szt.	<b>2</b>			
10.	Płyta uszczelkarska Gambit (typ* .....), ark. 1500x1500x5 mm	szt.	<b>1</b>			
<b>Razem rejon „Dębieńsko”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

\*Wykonawca określa typ oferowanych uszczelkek klingerytowych i płyt uszczelkarskich klingerytowych Gambit wpisując w miejsce oznaczone "typ\*" jeden z typów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych poniżej: **AF-152** lub **AF-153** lub **AF-200** Uniwersal, lub **AF-202**, lub **AF-302**, lub **AF-CD**, lub **AF-OIL**.


<b>RAZEM CZĘŚĆ I</b> (suma wszystkich rejonów)	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

**Uwaga**

Zamawiający wymaga aby uszczelki klingerytowe i płyty uszczelkarskie klingerytowe Gambit były typu: **AF-152** lub **AF-153** lub **AF-200** Uniwersal lub **AF-202** lub **AF-302** lub **AF-CD** lub **AF-OIL**. Wykonawca powinien określić typ oferowanej uszczelki lub płyty uszczelkarskiej Gambit wpisując jeden z ww. typów w formularzu cenowym – w miejscach oznaczonych „(typ\*.....)”

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



### FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  
**„Dostawa uszczelnień”:**  
**Część II: „Dostawa uszczelnień gumowych”**  
**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

w zakresie **Części II** zamówienia oferujemy wykonanie dostawy uszczelnień gumowych dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, z miejscem przeznaczenia do niżej wymienionych rejonów odwadniania, za następującą cenę:

<b>Ruch I rejon „Siemianowice”:</b>				<b>41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5</b>		
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 2 mm	m <sup>2</sup>	5			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	5			
3.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 5 mm	m <sup>2</sup>	3			
4.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 6 mm	m <sup>2</sup>	1			
5.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 8 mm	m <sup>2</sup>	3			
6.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 10 mm	m <sup>2</sup>	5			
7.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 3mm	mb	20			
8.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	20			
9.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 10mm	mb	20			
10.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 11mm	mb	20			
11.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	100			
12.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 3 mm	szt.	100			
13.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 3 mm	szt.	200			
<b>Razem rejon „Siemianowice”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch I rejon „Jan Kanty”:</b>		<b>43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275</b>				
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto[zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 2 mm	m <sup>2</sup>	3			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 4 mm	m <sup>2</sup>	2			
3.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 5mm	mb	10			
4.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	20			
5.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 7mm	mb	20			
6.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 10mm	mb	10			
7.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 11mm	mb	5			
8.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	100			
9.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 2,5 mm	szt.	200			
10.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 2,5 mm	szt.	50			
11.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø144 x 6 mm	szt.	10			
12.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø18 x 2,5 mm	szt.	20			
<b>Razem rejon „Jan Kanty”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Pstrowski”:</b>		<b>41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2</b>				
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	10			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 5 mm	m <sup>2</sup>	5			
3.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 8 mm	m <sup>2</sup>	5			
4.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	50			
5.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 8mm	mb	30			
6.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 11mm	mb	45			
7.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 2,0 mm	szt.	50			
8.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	50			
<b>Razem rejon „Pstrowski”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Szombierki”:</b>				<b>41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7</b>		
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	1			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 5 mm	m <sup>2</sup>	1			
3.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 6 mm	m <sup>2</sup>	1			
4.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 8 mm	m <sup>2</sup>	1			
5.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	100			
6.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 8mm	mb	60			
7.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 2,0 mm	szt.	100			
8.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	100			
9.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 2,5 mm	szt.	100			
10.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 2,5 mm	szt.	100			
11.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 3 mm	szt.	100			
12.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø32 x 2,5 mm	szt.	100			
<b>Razem rejon „Szombierki”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I”:</b>				<b>41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127</b>		
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 2 mm	m <sup>2</sup>	1			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	1			
3.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 5 mm	m <sup>2</sup>	1			
4.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 8 mm	m <sup>2</sup>	1			
5.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	100			
6.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 8mm	mb	50			
7.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 10mm	mb	5			
8.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 11mm	mb	10			

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I”: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127</b>						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
9.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 2,0 mm	szt.	100			
10.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	100			
11.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 2,5 mm	szt.	100			
12.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 3 mm	szt.	50			
13.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 2,5 mm	szt.	100			
14.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 3 mm	szt.	50			
15.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø32 x 2,5 mm	szt.	50			

<b>Razem rejon „Powstańców Śl. - Bytom I”:</b>		Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko”: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44</b>						
Lp.	Nazwa materiału	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 2 mm	m <sup>2</sup>	5			
2.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 3 mm	m <sup>2</sup>	5			
3.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 5 mm	m <sup>2</sup>	8			
4.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 6 mm	m <sup>2</sup>	8			
5.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 8 mm	m <sup>2</sup>	8			
6.	Płyta gumowa NBR wulkanizowana, twardość 60°SH - grub. 10 mm	m <sup>2</sup>	8			
7.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 3mm	mb	100			
8.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 4mm	mb	75			
9.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 5mm	mb	75			
10.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 6mm	mb	75			
11.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 8mm	mb	75			
12.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 9mm	mb	75			
13.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 10mm	mb	50			

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko”:</b>		<b>44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa materiału</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
14.	Sznur oringowy (guma NBR) Ø 11mm	mb	50			
15.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 2,0 mm	szt.	50			
16.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø10 x 3 mm	szt.	50			
17.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 2,5 mm	szt.	50			
18.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø13 x 3 mm	szt.	50			
19.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 2,5 mm	szt.	50			
20.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø20 x 3 mm	szt.	50			
21.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø32 x 2,5 mm	szt.	50			
22.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø32 x 3 mm	szt.	50			
23.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø42 x 2,5 mm (PN/M/73093 guma)	szt.	50			
24.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø42 x 3,0 mm (PN/M/73093 guma)	szt.	50			
25.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø103 x 5 mm	szt.	50			
26.	Uszczelka oring (guma NBR) Ø25 x 3 mm	szt.	50			
27.	Uszczelka o przekroju rowkowym typu U2, Ø20/10x5 mm (wg PN/M/73094 guma)	szt.	20			
28.	Uszczelka o przekroju rowkowym typu U2, Ø36/20x8 mm(wg PN/M/73094 guma)	szt.	20			

<b>Razem rejon „Dębieńsko”:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>RAZEM CZĘŚĆ II</b> (suma wszystkich rejonów)	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

Uwaga

Zamawiający wymaga aby płyty gumowe były wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR o twardości 60°ShA. Uszczelki typu oring oraz sznury oringowe powinny być wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR o twardości 70°ShA, o ile przywołane normy nie stanowią inaczej

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć Wykonawcy

### **FORMULARZ CENOWY**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część III: „Dostawa uszczelnień bawełnianych”**

**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

w zakresie **Części III** zamówienia oferujemy wykonanie dostawy uszczelnień bawełnianych dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, z miejscem przeznaczenia do niżej wymienionych rejonów odwadniania, za następującą cenę:

<b>Ruch I rejon „Siemianowice”:</b>				<b>41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5</b>		
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane talkowane 22 x 22 mm	kg	60			
2.	Szczeliwo bawełniane talkowane 24 x 24 mm	kg	30			
<b>Razem rejon „Siemianowice”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch I rejon „Jan Kanty”:</b>				<b>43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275</b>		
Lp.	ASORTYMENT	j.m.	ilość	Cena jed. netto [zł/j.m.]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane talkowane 10 x 10 mm	kg	3			
2.	Szczeliwo bawełniane talkowane 12 x 12 mm	kg	3			
3.	Szczeliwo bawełniane z PTFE 22 x 22 mm	kg	17			
4.	Szczeliwo nasączone grafitem Mediotex G 10 x 10 mm	kg	2			
<b>Razem rejon „Jan Kanty”:</b>				<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Pstrowski”:</b> 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane talkowane 12 x 12 mm	kg	15			
2.	Szczeliwo bawełniane talkowane 14 x 14 mm	kg	15			
3.	Szczeliwo bawełniane talkowane 16 x 16 mm	kg	10			
4.	Szczeliwo bawełniane talkowane 22 x 22 mm	kg	20			
8.	Szczeliwo bawełniane talkowane 24 x 24 mm	kg	20			

<b>Razem rejon „Pstrowski”:</b>		Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch II rejon „Szombierki”:</b> 41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane z PTFE 22 x 22 mm	kg	11			

<b>Razem rejon „Szombierki”:</b>		Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I”:</b> 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane z PTFE 14 x 14 mm	kg	4			
2.	Szczeliwo bawełniane z PTFE 16 x 16 mm	kg	5			
3.	Szczeliwo bawełniane z PTFE 22 x 22 mm	kg	5			

<b>Razem rejon „Powstańców Śl. - Bytom I”:</b>		Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko”:</b> 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Szczeliwo bawełniane talkowane 6 x 6 mm	kg	14			

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko”:</b>		<b>44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44</b>				
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
2.	Szczeliwo bawełniane talkowane 8 x 8 mm	kg	14			
3.	Szczeliwo bawełniane talkowane 10 x 10 mm	kg	14			
4.	Szczeliwo bawełniane talkowane 14 x 14 mm	kg	25			
5.	Szczeliwo bawełniane talkowane 16 x 16 mm	kg	50			

<b>Razem rejon „Dębieńsko”:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>RAZEM CZĘŚĆ III (suma wszystkich rejonów)</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

**Uwaga**

Zamawiający wymaga aby szczeliwo bawełniane spełniało następujące warunki techniczne:

- szczeliwo bawełniane talkowane oraz szczeliwo bawełniane z PTFE nie może zawierać grafitu,
- szczeliwo bawełniane talkowane może być stosowane w pompach wirowych przy parametrach pracy: ciśnienie  $p \geq 10$  bar, prędkość liniowa  $v \geq 5$  m/s,
- szczeliwo bawełniane z PTFE (impregnowane mieszkanką na bazie PTFE) może być stosowane w pompach wirowych przy parametrach pracy: ciśnienie  $p \geq 10$  bar, prędkość liniowa  $v \geq 10$  m/s,
- szczeliwo bawełniane powinno być niepalne lub trudnozapalne.

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  
**„Dostawa uszczelnień”:**  
**Część IV: „Dostawa pierścieni uszczelniających”**  
**dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

w zakresie **Części IV** zamówienia oferujemy wykonanie dostawy pierścieni uszczelniających dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, z miejscem przeznaczenia do niżej wymienionych rejonów odwadniania, za następującą cenę:

<b>Ruch I rejon „Siemianowice”:</b>				<b>41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5</b>		
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø55xØ80x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>80</b>			
2.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø60xØ85x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>20</b>			
3.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ85x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>20</b>			
4.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø65xØ85x12 mm (mat. NBR)	szt.	<b>20</b>			
5.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø70xØ90x12 mm (mat. NBR)	szt.	<b>20</b>			
6.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ130x15 mm (mat. NBR)	szt.	<b>50</b>			
7.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ140x15 mm (mat. NBR)	szt.	<b>50</b>			

<b>Razem rejon „Siemianowice”:</b>	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch I rejon „Jan Kanty”:</b>				<b>43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275</b>		
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø35xØ62x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>8</b>			
2.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø35xØ72x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>8</b>			
3.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø45xØ62x10 mm (mat. NBR)	szt.	<b>8</b>			

<b>Ruch I rejon „Jan Kanty”:</b> 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
4.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø45xØ72x12 mm (mat. NBR)	szt.	8			
5.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ130x12 mm (mat. NBR)	szt.	20			

<b>Razem rejon „Jan Kanty”:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Pstrowski”:</b> 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø55xØ80x10 mm (mat. NBR)	szt.	20			
2.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ80x10 mm (mat. NBR)	szt.	10			
3.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ85x10 mm (mat. NBR)	szt.	10			
4.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ90x10 mm (mat. NBR)	szt.	10			
5.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø70xØ90x12 mm (mat. NBR)	szt.	20			
6.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ130x15 mm (mat. NBR)	szt.	20			

<b>Razem rejon „Pstrowski”:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I”:</b> 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø35xØ62x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
2.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø35xØ72x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
3.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø45xØ62x10 mm (mat. NBR)	szt.	10			
4.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø55xØ80x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
5.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø60xØ85x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
6.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ80x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
7.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ85x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
8.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø62xØ90x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
9.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø65xØ85x12 mm (mat. NBR)	szt.	5			

<b>Ruch II rejon „Powstańców Śląskich - Bytom I’’: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127</b>						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
10.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø65xØ90x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
11.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø70xØ90x10 mm (mat. NBR)	szt.	5			
12.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø70xØ90x12 mm (mat. NBR)	szt.	5			
13.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø80xØ105x12 mm (mat. NBR)	szt.	5			
14.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø85xØ110x13 mm (mat. NBR)	szt.	5			
15.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ130x12 mm (mat. NBR)	szt.	5			
16.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ130x15 mm (mat. NBR)	szt.	1			
17.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø110xØ140x15 mm (mat. NBR)	szt.	5			

<b>Razem rejon „Powstańców Śl. - Bytom I’’:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>Ruch III rejon „Dębieńsko’’: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44</b>						
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø45 x Ø62 x 10 mm (mat. NBR)	szt.	30			
2.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø65 x Ø90 x 10 mm (mat. NBR)	szt.	25			
3.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø70 x Ø90 x 10 mm (mat. NBR)	szt.	50			
4.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø80 x Ø105 x 12 mm (mat. NBR)	szt.	20			
5.	Pierścień Simmera typ A (wg DIN3760) Ø85 x Ø110 x 13 mm (mat. NBR)	szt.	50			

<b>Razem rejon „Dębieńsko’’:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>RAZEM CZĘŚĆ IV (suma wszystkich rejonów)</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

Uwaga

Część gumowe pierścieni uszczelniających (pierścieni simmera) powinny być wykonane z gumy olejoodpornej na bazie mieszanki NBR.

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Dostawa uszczelnień”:**

**Część V: „Dostawa uszczelnień do agregatów głębinowych”  
dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.**

w zakresie **Części V** zamówienia oferujemy wykonanie dostawy uszczelnień do agregatów głębinowych dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, z miejscem przeznaczenia do niżej wymienionych rejonów odwadniania, za następującą cenę:

<b>Ruch I rejon „Paryż”:</b>		<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>				
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka wielokrawędziowa metalowo-teflonowa, z pierścieniem centrującym DN 200 mm, PN 64 bar	szt.	2			

<b>Razem rejon „Paryż”:</b>	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch I rejon „Grodziec”:</b>		<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>				
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka wielokrawędziowa metalowo-teflonowa, z pierścieniem centrującym DN 200 mm, PN 64 bar	szt.	1			

<b>Razem rejon „Grodziec”:</b>	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch I rejon „Niwka-Modrzejów”:</b>		<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>				
Lp.	ASORTYMENT	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]
1.	Uszczelka wielokrawędziowa metalowo-teflonowa, z pierścieniem centrującym DN 250 mm, PN 100 bar	szt.	2			

<b>Razem rejon „Niwka-Modrzejów”:</b>	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]

<b>Ruch I rejon „Kleofas”:</b>		<b>41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9</b>				
<b>Lp.</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto [zł]</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Stawka podatku VAT [%]</b>
1.	Uszczelka wielokrawędziowa metalowo-teflonowa, z pierścieniem centrującym DN 200 mm, PN 160 bar	szt.	2			

<b>Razem rejon „Kleofas”:</b>	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

<b>RAZEM CZĘŚĆ V</b> (suma wszystkich rejonów)	<b>Wartość netto [zł]</b>	<b>Podatek VAT [zł]</b>	<b>Wartość brutto [zł]</b>

**Uwaga.**

Rdzenie uszczelki wielokrawędziowych powinny być wykonane ze stali o właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych (np. stal 316L), a nakładki – z teflonu. Wraz z uszczelkami powinny być dostarczone „Warunki techniczne użytkowania” lub inny dokument określający wymagany nacisk, przy którym zapewniona będzie szczelność połączenia kołnierzewego dla podanych ciśnień.

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)